

PICUSAN[®]: TRAMPA CONTRA EL PICUDO ROJO


Trampa contra el picudo rojo

*Patente Internacional: PCT/ES 2011/000040 obtenida
por SANSAN Prodesing S.L. en 2011*

Trampa especialmente concebida y adaptada a la biología y al comportamiento de *Rhynchophorus ferrugineus*, la plaga más devastadora de las palmeras.




CONTENIDO DE PICUSAN®





SECCIÓN DE PICUSAN®



Sombrero verde

Cesta contenedora de la feromona

Embudo interior

Agujeros laterales para enganchar otros atrayentes

Agujeros en el cuenco y en la pirámide para unir con bridas las dos partes de la trampa y asegurar quede bien cerrada.

Cuerpo de la trampa con rugosidad e inclinación estudiadas para facilitar la subida del picudo.

Cuenco contenedor de insectos

MONTAJE DE PICUSAN®

- Unir cuenco y pirámide como se indica en las imágenes 1, 2 y 3.
- Repetir la operación en el otro lado de la trampa.
- Introducir en el cuenco (opcional) 2 litros de agua con melazas o restos de palmera que pueden emitir volátiles atrayentes para el picudo (imagen 4) .
- Colocar en la parte superior de la trampa el sombrero verde y fijar en el centro la cesta con el atrayente (imagen 5).
- La trampa está lista para capturar picudos.



INSTALACIÓN DE PICUSAN®

PICUSAN® es una trampa de suelo que no necesita ser enrerrada.

Monitoreo y tratamientos preventivos:

- Colocar las trampas a más de 20 m de las palmeras.
- Cuando sea posible, instalar trampas a modo de cinturón protector para reducir al máximo el número de picudos en la zona protegida.
- En grandes zonas colocar 1 trampa por hectárea. En zonas más pequeñas (jardines particulares..) colocar de 2 a 4 trampas por hectárea.



Montaje de DELTASAN[®]

- 1. Doblar la trampa hasta conseguir la forma triangular.**
- 2. Insertar por el agujero superior el gancho colgador.**
- 3. Colocar la base pegajosa en el fondo de la trampa, con la cara adhesiva en la parte superior.**
- 4. Doblar los bordes laterales de la trampa y cerrar las pestañas.**
- 5. Colocar la feromona o el atrayente específico.**
- 6. Colgar la trampa en el lugar adecuado.**

ATRAYENTE DEL PICUDO

SANSAN PRODESING S.L. ha desarrollado **PHEROSAN® Rhynchophorus**, un difusor de la feromona de agregación del picudo (vial de 2 cm de diámetro y 3,3 cm de altura).

Cada difusor contiene 1 g de ferrugineol, la feromona de agregación del picudo, que se difunde a través de la membrana del vial.

El vial se presenta cerrado con un sello de aluminio que asegura su estanqueidad para que la emisión de la feromona se produzca de forma controlada y exclusiva a través de la membrana.



ATRAYENTE DEL PICUDO

El difusor **Pherosan® Rhynchophorus** se coloca en el interior de la cesta portaferomonas y ésta, a su vez, en la tapa de la trampa **PI CUSAN®**.



ATENCIÓN: No abrir el sello de aluminio. La feromona se difunde a través de las paredes del vial.





ADVERTENCIAS



- **Conservar el producto en su envase original hasta el momento de su utilización. Conservar refrigerado, alejado alimentos y piensos. Mantener fuera del alcance de niños y animales.**
- **No ingerir.**
- **Después de su manipulación, lavarse abundantemente las manos con agua y jabón.**